

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 1 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime** *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*
- **Znamka** MELLERUD
- **Sortiment** CLASSIC
- **Številka artikla** 2160110409
- **EAN/GTIN** 4004666112509
- **Številko registracije** Ta proizvod je zmes. Registracijska številka REACH pogledj poglavje 3.
- **Nanoforma** Ni relevantno/uporabno
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- **Uporaba snovi / priprava** Sredstva za čiščenje tal
- **Odsvetovane uporabe** Izdelek se ne sme uporabljati nikjer drugje kot samo v zgornjih primerih, če se prej ne posvetuješ z dobaviteljem.
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen, Germany
☎: +49 2163 / 950 90 990
✉: service@mellerud.eu
www.mellerud.eu
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
- **Evropska številka za klice v sili:**
V primeru zdravstvene nevarnosti se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske nevarnosti pokličite telefonsko številko 112.

* ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** odpade
- **Piktogrami za nevarnost** odpade
- **Opozorilna beseda** odpade
- **Stavki o nevarnosti** odpade
- **Dodatni podatki:**
©A.I.S.E
- 
- Hranite nedosegljivo otrokom.
- www.cleanright.eu
- EUH208 Vsebuje 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE). Lahko povzroči alergijski odziv.
- Vsebuje biocidne proizvode: piridin-2-tiol 1-oksidi, natrijeva sol
- **2.3 Druge nevarnosti** Nihče pri normalni uporabi.
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 2 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 1)

· Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

Ta zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 masnega odstotka ali več.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· 3.2 Zmesi

· Nevarne sestavine:

CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Številko indeks: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX	2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL) Eye Irrit. 2, H319	2,5 – < 5%
CAS: 85536-23-8 Številko ES: 932-164-2 Reg.nr.: 01-2119565130-50-XXXX	Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated Sestavljajo ga: 2082-79-3 n-octadecyl 3-(4'-hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl) propionate (0,2%); 7732-18-5 H ₂ O (7,8%) Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412	1-<2,5%
CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-2119488639-16-XXXX	Alkoholi, C12-14-etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE) Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412 Specifične mejne koncentracije: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	1 – < 2,5%
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6 Številko indeks: 613-326-00-9	2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE) Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1A, H317 EUH071 Specifična mejna koncentracija: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	< 0,0015%

· SVHC

Zmes ne vsebuje "Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) ≥ 0,1%, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v 57. členu REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

· Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine

neionske površinsko aktivne snovi, anionske površinsko aktivne snovi	<5%
konzervansi (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE), dišave	

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

· Splošni napotki:

S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
Če obstajajo dvomi ali če simptomi ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.

· v primeru vdihavanja:

Skrbeti za svež zrak.
V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo.

· če pride v stik s kožo:

Operite z vodo.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 3 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 2)

Proizvod na splošno ne draži kože.

- **če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Ni nobenih znanih učinkov ali simptomov pri normalni uporabi.

• **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Za svetovanje pokličite zdravnika ali center za zastrupitve

Zdravite simptomatsko.

Ni razpoložljivih informacij o kliničnem testiranju in spremljanju zdravstvenega stanja. Posebne toksikološke podatke o snoveh, če so na voljo, najdete v oddelku 11.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

• **5.1 Sredstva za gašenje**• **Ustrezna sredstva za gašenje:**

Razpršeni vodni curek (po možnosti se izogibati nerazpršenemu vodnemu curku). Protipožarne ukrepe prilagoditi pogojem okolja. Ročni gasilniki so primerni za začetne požare. Sam proizvod ne gori.

- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Za to mešanico ni omejitev za gasivna sredstva.

• **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Nevarni produkti izgorevanja lahko vključujejo:

Ogljikov monoksid (CO) in Ogljikov dioksid (CO₂)

Vdihavanje nevarnih produktov razgradnje (pirolize) lahko povzroči hude zdravstvene poškodbe.

• **5.3 Nasvet za gasilce**• **Posebna zaščitna oprema:**

Izberite gasilska oblačila odobrena v skladu z relevantnimi standardi (na primer v Evropi: EN469).

Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.

- **Drugi podatki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

- **6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Upoštevaj vse lokalne in mednarodne predpise.

• **Za neizučeno osebje**

Navodila za osebje za nujne primere Ne vdihavati hlapov, aerosolov. Izpraznite območje nevarnosti, upoštevajte postopke v nujnih primerih, p osvetujte se s strokovnjakom.

- **Za reševalce** Nasvet za reševalce: Za zaščitno opremo glejte razdelek 8.

• **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**

Razredčiti z veliko vode.

Pri izpustu večjih količin obvestiti gasilce.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

• **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**

Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).

V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.

Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

Manjše količine razredčiti z veliko količino vode in sprati v kemični odtočni kanal.

• **6.4 Sklícévanje na druge oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 4 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

(nadaljevanje od strani 3)

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

· **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Skrbeti za dobro prezračevanje. To lahko dosežemo z lokalnim odsesavanjem ali splošnim izpihavanjem.

Ob strokovni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.

· **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.· **Higienski ukrepi:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Zaščitna oprema je potrebna le pri industrijski uporabi oz. velikih pakiranjih (ne velja za gospodinjstva pakiranja). Preprečiti stik z očmi in kožo. Takoj sleči vsa kontaminirana, prepojena oblačila. Sprati kontaminacije s kože z obilo vode, nega kože.

· **Ravnanje:**

Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi.

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

· **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**· **Skladiščenje:**· **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** hranjute samo v originalni embalaži.· **Napotki za skupno skladiščenje:** Za nezdružljive snovi glej pododdelek 10.5.· **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**

Hraniti pod kjučem in izven dosega otrok.

Upoštevati nacionalne predpise.

· **Priporočana temperatura skladiščenja:** Hraniti v suhem, med +5 in +30°C· **Kategorija skladiščenja:** 12· **7.3 Posebne končne uporabe**Preostale izdelke MELLERUD najdete na www.mellerud.de

Upoštevajte tehnični list.

Glejte Oddelek 1.2

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· **8.1 Parametri nadzora**· **8.1.1 Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:****CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)**

MV (SI)	trenutna vrednost: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm
	dolgoročna vrednost: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm
Y, EU**	

IOELV (EU)	trenutna vrednost: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm
	dolgoročna vrednost: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

MV (SI)	dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m ³
K	

· **Mejne vrednosti izpostavitve razkrojnih produktov:** Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 5 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 4)

· 8.1.2 DNEL

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

DNEL Dolgotrajna – dermalna, sistemski učinki 20 mg/kg-bw/day

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki 67,5 mg/m³

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, sistemski učinki 67,5 mg/m³

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

DNEL Dolgotrajna – dermalna, sistemski učinki 2 mg/kg-bw/day

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki 7,05 mg/m³

DNEL Dolgotrajna – oralna, sistemski učinki 1 mg/kg bw/d

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

DNEL Akutna – vdihavanje, sistemski učinki 175 mg/m³

DNEL Dolgotrajna – dermalna, sistemski učinki 2.750 mg/kg-bw/day

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, sistemski učinki 175 mg/m³

· 8.1.3 PNEC

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

PNEC vode, sladka voda 1 mg/l

PNEC čistilnih napravah (STP) 200 mg/l

PNEC usedlina, sladka voda 4 mg/kg dw

PNEC vode, občasno sproščanje 3,9 mg/l

PNEC usedlina, morska voda 0,4 mg/kg dw

PNEC vode, morska voda 0,1 mg/l

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

PNEC vode, sladka voda 0,0115 mg/l

PNEC čistilnih napravah (STP) 100 mg/l

PNEC usedlina, sladka voda 7,395 mg/kg dw

PNEC usedlina, morska voda 0,741 mg/kg dw

PNEC vode, morska voda 0,00115 mg/l

PNEC Tla 1,47 mg/kg soil dw

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

PNEC vode, sladka voda 0,24 mg/l

PNEC čistilnih napravah (STP) 10.000 mg/l

PNEC usedlina, sladka voda 5,45 mg/kg dw

PNEC usedlina, morska voda 0,545 mg/kg dw

PNEC vode, morska voda 0,024 mg/l

PNEC Tla 0,946 mg/kg soil dw

· **8.1.4 Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:** Podatki niso na voljo.

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

· **8.2 Nadzor izpostavljenosti** Metode za merjenje atmosfere delovnega mesta so bile skladne s pogoji no rm DIN EN 482 in DIN EN 689.

· **8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:** Glej poglavje 7. Nadaljnje ukrepanje ni potrebno.

· **8.2.2 Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

Zaščitno obleko izbrati glede na delovno mesto (glede na koncentracijo in količino zdravju nevarnih snovi). Odpornost zaščitne obleke proti kemikalijam mora biti zagotovljena s strani dobavitelja.

· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:** Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

· **Zaščito dihal**

Ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 6 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 5)

Zaščita dihal navadno ni potrebna. Vendar se je potrebno izogniti vdihavanju meglice, prahu, plina ali aerosola.

- **Zaščito rok** Ni potrebna pri normalni uporabi.

- **Zaščito za oči/obraz** Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.

- **Ščitnik za telo:**

Nobenih posebnih zahtev pri pogojih normalne uporabe.

Ščitniki za telo, odvisno od aktivnosti in možne izpostavljenosti, npr. Predpasnik, zaščitni čevlji, kemična zaščitna obleka (v skladu z EN 14605 za prhe ali EN ISO 13982 za prah)

- **8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja** Glej točki 6 in 7.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

- **Splošne navedbe**

- **Agregatno stanje**

Tekoč

- **Barva:**

belkast

- **Vonj:**

Podoben plodovom

- **Mejne vrednosti vonja:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

- **9.1.2 Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost:**

- **Tališče/ledišče:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**

 $\geq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (H_2O)

- **Vnetljivost**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**

- **spodnja:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **zgornja:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **Plamenišče:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **Temperatura samovžiga:**

Proizvod ni samovnetljiv.

- **Temperatura razgradnje**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **pH pri 20 °C**

8,2 – 9,7 (CIPAC MT 75.3)

- **Kislost/alkalnost**

- **Viskoznost:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **Površinska napetost:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **Topnost**

- **voda:**

Se popolnoma meša.

- **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
 $\leq 23\text{ hPa}$ (H_2O)

- **Parni tlak pri 20 °C:**

- **Gostota in/ali relativna gostota**

- **Gostota pri 20 °C:**

1,007 – 1,012 g/cm³ (ISO 387)

- **Relativna gostota**

1,009 (EC method A.3)

- **Parna gostota:**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

- **9.2 Drugi podatki**

- **Videz:**

tekočina

- **Oblika:**

- **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost**

- **Temperatura vnetišča:**

Proizvod ni samovnetljiv.

- **Eksplozivne lastnosti:**

Proizvod ni eksploziven.

- **organska topila:**

3,6 %

- **voda:**

88,8 %

- **Vsebnost trdih teles:**

3,6 %

- **Jedko za kovine:**

- **Zaključek/Povzetek**

Na podlagi razpoložljivih podatkov uvrstitveni kriteriji niso izpolnjeni.
Ne povzroča korozije na kovine.

- **Indeks refrakcije**

10,30-10,90 %

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 7 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 6)

- Sprememba stanja
 - Motnišče/točka bistrosti:
 - Oksidativne lastnosti:
 - Hitrost izparevanja,
- Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
Ne uporablja se.

- Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
 - Eksplozivni
 - Vnetljivi plini
 - Aerosoli
 - Oksidativni plini
 - Plini pod tlakom
 - Vnetljive tekočine
 - Vnetljive snovi v trdnem stanju
 - Samoreaktivne snovi in zmesi
 - Piroforne tekočine
 - Piroforne trdne snovi
 - Samosegrevajoče se snovi in zmesi
 - Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline
 - Oksidativne tekočine
 - Oksidativne trdne snovi
 - Organski peroksidi
 - Jedko za kovine
 - Desenzibilizirani eksplozivni
- odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade
odpade

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Glejte Oddelek 10.3.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Pri ravnanju in skladiščenju v skladu s predpisi, nevarnih reakcij ni. Stabilno pod normalnimi pogoji za uporabo.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**
Segrevanje
Izpostavljenost vlagi
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:**
V primeru požara: Glej Oddelek 5.
Pod normalnimi pogoji skladiščenja ne pričakujemo nastanka nevarnih produktov razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost**
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarne sestavine:** Ta izdelek ne vsebuje nevarne sestavine pri ali nad predpisanimi mejami.

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 8 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 7)

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Akutna oralna toksičnost	LD50	7.291 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401) 2.410 mg/kg bw (miška) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	2.764 mg/kg bw (Kunec) (OECD402)
Akutna inhalacijska toksičnost	LC 50	(Merila za razvrstitev niso izpolnjena) (LC50 > skoraj nasičena koncentracija pare)

CAS: 25322-68-3 Polyethylenglycol (PEG-8)

Akutna oralna toksičnost	LD50	5.000 mg/kg bw (Podgana) (OECD 423)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	> 2.000 mg/kg bw (Kunec) (OECD 402)
Akutna inhalacijska toksičnost	Študija ni na voljo	(Ni relevantno) (Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna)

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

Akutna oralna toksičnost	LD50	> 2.000 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	> 2.000 mg/kg bw (Podgana) (OECD402)
Akutna inhalacijska toksičnost	Študija ni na voljo	

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

Akutna oralna toksičnost	LD50	2.870 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	> 2.000 mg/kg bw (Podgana) (OECD402)
Akutna inhalacijska toksičnost	Študija ni na voljo	(Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

Akutna oralna toksičnost	LD50	120 mg/kg bw (Podgana) (EPA OPPTS 870.1100)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	242 mg/kg bw (Kunec) (OECD 402)
Akutna inhalacijska toksičnost	LC50/4h/prah/megla	0,11 mg/l (Podgana) (OECD 403)

· Ocena akutne strupenosti (ATE(MIX)) - Metoda izračuna:

Akutna oralna toksičnost	-	(Ni relevantno)
Akutna dermalna toksičnost	-	(Ni relevantno)
Akutna inhalacijska toksičnost	-	(Ni relevantno)

· **jedkost za kožo/draženje kože** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:· **Nevarne sestavine:** Ta izdelek ne vsebuje nevarne sestavine pri ali nad predpisanimi mejami.

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Rezultat/ocena: Ne draži (Kunec) (OECD404)

CAS: 25322-68-3 Polyethylenglycol (PEG-8)

Rezultat/ocena: Ne draži IUCLID (Kunec) (OECD404)

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

Rezultat/ocena: Dražilen (Kunec) (OECD404)

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

Rezultat/ocena: Dražilen (Kunec) (OECD404)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

Rezultat/ocena: Jedko (Podgana) (OECD 404)

· **Izdelek / zmes:** Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

· Razvrščanje:

Se ne razvrsti kot jedko/dražilno za kožo (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

· **resne okvare oči/draženje** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:· **Nevarne sestavine:** Ne uporablja se.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 9 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 8)

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Rezultat/ocena: Dražilni (Kunec) (No guideline followed)

CAS: 25322-68-3 Polyethyleneglycol (PEG-8)

Rezultat/ocena: Ne draži (Kunec) (OECD 405)

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

Rezultat/ocena: Ne draži (Kunec) (OECD 405)

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

Rezultat/ocena: Jedko (Kunec) (OECD 405)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

Rezultat/ocena: Jedko (Strokovna presoja) (Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna)

· Izdelek / zmes: Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

· Razvrščanje:

Se ne razvrsti kot hudo dražilno za oči (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

· preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:

· Nevarne sestavine: Ne uporablja se.

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti (Morski prašček) (OECD406)

Ne povzroča preobčutljivost dihal (Ni uvrščeno (ni podatkov)) (Študija ni na voljo)

CAS: 25322-68-3 Polyethyleneglycol (PEG-8)

Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti (Human) (Human Patch Test)

Ne povzroča preobčutljivost dihal (Ni uvrščeno (ni podatkov)) (Študija ni na voljo)

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti (Morski prašček) (OECD406)

Ne povzroča preobčutljivost dihal (Ni uvrščeno (ni podatkov))

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti (Morski prašček) (OECD406)

Ne povzroča preobčutljivost dihal (Ni relevantno)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivost dihal (Ni podatkov)

Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija. 1A (Morski prašček) (OECD 406)

· Izdelek / zmes: Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

· Razvrščanje:

Ne povzroča preobčutljivosti (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Dodatno označevanje: (EUH208)

· Mutagenost za zarodne celice

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Rakotvornost

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Strupenost za razmnoževanje

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 10 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 9)

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

• **STOT – enkratna izpostavljenost**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

• **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

• **Nevarnost pri vdihavanju**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

• **Dodatni toksikološki napotki:** Učinki in simptomi povezani z izdelkom, če sploh kateri, so navedeni v pododdelku 4.2.• **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**• **Lastnosti endokrinih motilcev**

CAS: 118-58-1 | Benzil salicilat

Seznam II

ODDELEK 12: Ekološki podatki

• **12.1 Strupenost** Ekotoksikološke lastnosti te mešanice določajo ekotoksikološke lastnosti posameznih komponent (glej poglavje 3).• **Toksičnost vode:** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:• **Nevarne sestavine:****CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)**

LC50/48 h 2.750 mg/l (Leuciscus idus (Jez)) (DIN 38412 Teil 15)

EC50/48 h > 100 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 202)

CAS: 25322-68-3 Polyethylenglycol (PEG-8)

LC50/48 h 9.096 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))

LC50/96 h > 100 mg/l (Riba)

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

NOEC/21d 0,4 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 411)

NOEC/72h 4,9 mg/l (Alga) (OECD 201)

EC50/48 h 3,8 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 202)

EC50/72 h 410 mg/l (Alga) (OECD 201)

LC50/96 h 2,9 mg/l (Riba) (OECD 203)

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

NOEC/21d 0,27 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 211)

NOEC 0,1 – 1 mg/l (Riba)

NOEC/72h 0,93 mg/l (Alga) (OECD 201)

EC50/48 h 7,4 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 202)

EC50/72 h 27,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus (alge)) (OECD 201)

LC50/96 h 7,1 mg/l (Riba) (OECD 203)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

NOEC/48 h 0,882 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))

NOEC/96h 3,06 mg/l (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout))

EC50/48 h 1,68 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))

EC50/72 h 0,157 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50/96 h 6 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))

• **Izdelek / zmes:** Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

(nadaljevanje na strani 11)

Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 11 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024
Sprememba: 04.03.2024
Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 10)

· Razvrščanje:

Ni nevarno za vodno okolje (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

· 12.2 Obstočnost in razgradljivost

· Nevarne sestavine:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	> 80 % (28 d) (OECD301C Modified MITI Test)

CAS: 25322-68-3 Polyethylenglycol (PEG-8)

Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	95 % (28 d)

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	(Leicht biologisch abbaubar)

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	100 % (28 d) (EU Method C.4-C)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

OECD 302 B Zahn-Wellens Test	~ 90 % (mikroorganizmi (aktivno blato)) (OECD 302 B)
Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	> 70 % (28 d) (OECD 309)

· Izdelek / zmes: Podatki o testih za celotno zmes niso dostopni.

· Drugi napotki:

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

· 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

· Nevarne sestavine:

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Biokoncentracijski faktor (BCF)	> 100
log Pow	0,56 (eksperimentalni)

CAS: 25322-68-3 Polyethylenglycol (PEG-8)

Biokoncentracijski faktor (BCF)	3,2
---------------------------------	-----

CAS: 85536-23-8 Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated

log Pow	5
---------	---

CAS: 68891-38-3 Alkoholi, C12-14-etoksiliran, sulfatiran, natrijeve soli (SODIUM LAURETH SULFATE)

log Pow	0,6 (BCF)
---------	-----------

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

Biokoncentracijski faktor (BCF)	3,16 (Računska metoda)
log Pow	≤ 0,32 (octanol/water) (OECD 117)

· Izdelek / zmes: Za celotno zmes ni na voljo podatkov o preskusih.

· 12.4 Mobilnost v tleh Ni podatkov o substanci.

· Nevarne sestavine: Opombe: Ni podatkov

· 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

· PBT: Ni uporaben.

· vPvB: Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 12)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 12 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 11)

· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.· **12.7 Drugi škodljivi učinki**· **Karakteristike v čistilnih napravah:**

Ni podatkov o substanci.

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)

OECD 303 A: Activated Sludge Units > 70 % (mikroorganizmi (aktivno blato)) (OECD 303 A)

· **Ovirano dihanje komunalno obogatenega blata EC 20 (mg/l po ISO 8192 B):****CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-on (METHYLISOTHIAZOLINONE)**

EC50/3h 34,6 mg/l (mikroorganizmi (aktivno blato)) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

EC20/3h 2,8 mg/l (mikroorganizmi (aktivno blato)) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

· **Izdelek / zmes:** Opombe: Ni podatkov· **Drugi ekološki napotki:**· **Vrednost BSB5:** Opombe: Ni podatkov· **Splošni napotki:** Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

· **13.1 Metode ravnanja z odpadki**· **13.1.1 Odstranjevanje izdelka:**

Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

Izročiti zbiralcem posebnih odpadkov ali odnesti na mesto, kjer se zbirajo problematične snovi.

Odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

· **Seznam s predlogi za kode/oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:**

07 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 06 00 Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev

07 06 01* Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

15 00 00 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01 00 Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadke)

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

20 00 00 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01 00 Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)

20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

· **13.1.2 Odstranjevanje neočiščene embalaže:**

Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.

· **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**· **Številka ZN in številka ID**· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA**

odpade

· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA**

odpade

(nadaljevanje na strani 13)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 13 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 12)

· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

· Kategorija

odpade

· 14.4 Skupina embalaže

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

odpade

· 14.5 Nevarnosti za okolje:

Ni uporaben.

· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni uporaben.

· 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti

IMO

Ni uporaben.

· Transport/drugi podatki:

Nobene nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah

· UN "model regulation":

odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

· Evropske uredbe in direktive:

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

· Direktiva o industrijskih emisijah (HOS, 2010/75/EU): $\geq 36,6 - \leq 36,7$ g/l

· Direktiva o dekorativnih barvah (Evropa, 2004/42/ES): ni urejeno

· Direktiva 75/324/EGS o aerosolnih razpršilnikih: ni urejeno

· Uredba (EU) št 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov: ni urejeno

· Direktiva 2012/18/EU Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.

· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 55

· Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive: ni urejeno

· Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Predpisi v Sloveniji: Dodatno je treba upoštevati nacionalne predpise!

· Druge določbe, omejitve in prepovedi Informacija o uredbah predvidoma ni vključena. Druge uredbe se lahko uporabljajo za to snov.

· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Za to zmes ocena kemijske varnosti ni opravljena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Ta varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Člen 31, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.

(nadaljevanje na strani 14)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 14 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

(nadaljevanje od strani 13)

• **16.1 Navedba sprememb:** Vsebina dokumenta je bila pregledana/revidirana.

• **16.2 Ustrezni stavki R in/ali stavki H (številka in celotno besedilo):**

- H301 Strupeno pri zaužitju.
- H311 Strupeno v stiku s kožo.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H330 Smrtno pri vdihavanju.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- EUH071 Jedko za dihalne poti.

• **16.3 Napotki za šolanje** Priskrbeti ustrezne informacije, navodila in usposabljanje za uporabnike.

• **16.4 Reference ključne literature in virov podatkov:**

Navedeni podatki so iz enega vira informacij ali več:

Dobavitelj varnostni list

Popis razvrstitev in označitev agencije ECHA: (http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp)

CEFIC ERI Cards Database (<http://www.ericards.net>)

eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en)

Zbirka podatkov o registriranih snoveh agencije ECHA: (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>)

• **16.5 Dodatni podatki:**

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

• **Lista s podatki področja izstavitve:** Oddelek Regulativne zadeve

• **Datum predhodne različice:** 13.11.2023

• **16.6 Legenda okrajšav, uporabljenih v tem MSDS:**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivomstopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladjmi; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZLoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

(nadaljevanje na strani 15)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

stran: 15 / 15

Datum izdaje: 04.03.2024

Sprememba: 04.03.2024

Številka različice: 1.03

Trgovsko ime *Laminat in vinilne podloge Čistilo in nega Svilen mat*

Za razlago uporabljenih kratic in akronimov lahko poiščete na <http://www.wikipedia.org>

(nadaljevanje od strani 14)

· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni Ta verzija nadomešča vse prejšnje različice.

SI