



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016	Številka različice	2.0
Datum revizije	01. februarja 2018		

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Zmes/snovi

Številka

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

zmesi

1574201

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki niso priporočene

Ugotovljene uporabe

Uporaba mešanice ni priporočena

Mešanica kitov

Izdelek se ne sme uporabljati na druge načine, kot so navedeni v oddelku 1.

1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista Distributer

Ime ali ime podjetja

Naslov

Identifikacijska številka (IČ)

ID za DDV

Telefon

Emajl

Naslov spletne strani

GYNEX spol s.r.o.

Na Lánoch 10, Bratislava, 82104

Slovaška

31373054

2020319983

+421 31 558 6580

gynex@gynex.sk

www.gynex.sk

Oseba, odgovorna za varnostni list

Ime

E-pošta

Roman Fodor

gynex@gynex.sk

1.4. Telefonska številka za klic v sili

NACIONALNI TOKSIKOLOŠKI INFORMACIJSKI CENTER, Univerzitetna bolnišnica Bratislava, delovno mesto Kramare, Oddelek za medicino dela in toksikologija; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, faks: +421 2 547 74 605, e-pošta: ntic@ntic.sk.

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes je razvrščena kot nevarna.

Flam. Liq. 3, H226

Stott Se 3, H336

Kronična vodna bolezen 3, H412

Celotno besedilo vseh klasifikacij in stavkov H je navedeno v oddelku 16.

Najresnejši škodljivi fizikalno-kemijski učinki Vnetljiva tekočina in hlapi.

Najpomembnejši škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodno življenje, z dolgoročnimi učinki.

2.2. Označevalni elementi za nevarnost

Piktogram



Opozorilna beseda

Pozor

Nevarne snovi

Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, aromatski ogljikovodiki (2-25%)



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja 16. avgust 2016
Datum revizije 01. februarja 2018 Številka različice 2.0

Opozorilne opombe

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodno življenje, z dolgoročnimi učinki.

Varnostna opozorila

P102 Hranite izven dosega otrok.
P233 Vsebnik shranjujte tesno zaprt.
P262 Izogibajte se stiku z očmi, kožo ali oblačili.
P271 Uporabljajte samo na odprtem ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/zaščitno obraza.
P501 Vsebino / posodo zavrzite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / državnimi / mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

EUH 066 Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože.

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII, Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), kakor je bila spremenjena.

ODDELEK 3: Informacije o sestavi/sestavini

3.2. Mešanica

Kemijske lastnosti

Mešanica spodaj navedenih snovi in dodatkov.

Zmes vsebuje naslednje nevarne snovi in snovi z določenimi najvišjimi dovoljenimi koncentracijami v delovnem ozračju.

Identifikacijske številke	Ime snovi	Koncentracija %	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Opomba.
ES: 919-446-0 Registrska številka: 01-2119458049-330003	Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, Cikloalkani, aromatski ogljikovodiki (2-25 %)	10-<25	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Toksikološki snovi. 1, H304 STOT SE 3, H336 Kronična vodna bolezen 2, H411	

Celotno besedilo vseh klasifikacij in stavkov H je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Bodite pozorni na lastno varnost. Če imate zdravstveno stanje ali ste v dvomih, obvestite svojega zdravnika in navedite podatke iz tega varnostnega lista. Če je nezavestna, postavite prizadeto osebo v stabiliziran položaj na strani z rahlo nagnjeno glavo in poskrbite za dihalne poti, nikoli ne povzročajte bruhanja. Če žrtev bruha sama, se prepričajte, da bruhanje ne vdihava. V življenjsko nevarnih razmerah najprej opravite oživljanje prizadete osebe in zagotovite zdravniško pomoč. Zaustavitev dihanja takoj izvedite umetno dihanje. Srčni zastoj - takoj opravite posredno masažo srca.

Pri vdihavanju

Takoj prekinite izpostavljenost, prepeljite prizadeto osebo na svež zrak. Prizadeto osebo zavarujte pred prehladom. Poskrbite za zdravljenje, če draženje, zasoplost ali drugi simptomi vztrajajo.

V stiku s kožo

Slecite poškropljena oblačila. Prizadeto območje umijte z veliko po možnosti mlačne vode. Če ni poškodb kože, je priporočljivo uporabiti tudi milo, milnico ali šampon. Zagotovite zdravniško oskrbo, če draženje kože vztraja. Kožo sperite z vodo/tuširanjem.

V stiku z očmi

Takoj sperite oči s tokom tekoče vode, odprite veke (tudi s silo); Če ima prizadeta oseba kontaktne leče, jih takoj odstranite. Sperite vsaj 10 minut.

Pri zaužitju

Sperite usta s čisto vodo. V primeru težav se posvetujte z zdravnikom.



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016		
Datum revizije	01. februarja 2018	Številka različice	2.0

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

V stiku s kožo Ne pričakujejo se.

Ob stiku z očmi Ne pričakujejo se.

Pri zaužitju

Draženje, slabost.

4.3. Navedba potrebe po takojšnji zdravniški pomoči in posebnem zdravljenju

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Gasilna sredstva Primerna gasilna sredstva

Pena, odporna na alkohol, ogljikov dioksid, prah, vodni tok, vodna megla.

Neprimerna gasilna sredstva

Voda - poln tok.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Požar lahko proizvede ogljikov monoksid in druge strupene pline. Vdihavanje nevarnih produktov razgradnje (pirolize) lahko povzroči resno škodo za zdravje.

5.3. Nasveti za gasilce

Samostojni dihalni aparat (SDP) s kemično zaščitno obleko samo v primeru morebitnega osebnega (tesnega) stika. Uporabite izolacijski dihalni aparat in zaščitno obleko za celotno telo. Ohladite zaprte posode z izdelkom v bližini ognja z vodo. Ne dovolite, da kontaminirano gasilno sredstvo uhaja v kanalizacijo, površinsko vodo in podtalnico.

ODDELEK 6: Ukrepi v primeru nenamernega izpusta

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v izrednih razmerah

Zagotovite ustrezno prezračevanje. Vnetljiva tekočina in hlapi. Odstranite vse vire vžiga. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Upoštevajte navodila v poglavjih 7 in 8. Ne vdihujte aerosolov.

6.2. Ukrepi za okoljsko varnost

Izogibajte se onesnaženju tal in uhajanju v površinsko ali podzemno vodo.

6.3. Metode in material za zadrževanje in čiščenje

Razliti proizvod pokrijemo z ustreznim (nevnetljivim) vpojnim materialom (pesek, diatomejska zemlja, zemlja in drugi primerni vpojni materiali), zberemo v tesno zaprte posode in zavržemo v skladu z oddelkom 13. Če pušča velika količina izdelka, obvestite gasilce in druge pristojne organe. Po odstranitvi izdelka kontaminirano območje sperite z veliko vode. Ne uporabljajte topil.

6.4. Sklincevanje na druge razdelke

Glej poglavja 7, 8 in 13.



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016		
Datum revizije	01. februarja 2018	Številka različice	2.0

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Izogibajte se nastajanju plinov in hlapov v vnetljivih ali eksplozivnih koncentracijah. Izdelek uporabljajte samo na mestih, kjer ne pride v stik z odprtim ognjem in drugimi vnetljivimi viri. Uporabite orodja, ki ne iskrijo. Priporočljivo je, da uporabljate antistatična oblačila in obutev. Ne vdihujte aerosolov. Ne kadite. Uporabljajte samo neiskriče naprave. Uporabljajte samo na odprtem ali v dobro prezračevanem prostoru. Uporabljajte osebno varovalno opremo v skladu z oddelkom 8. Upoštevajte veljavno zakonodajo o zdravju in varnosti. Ozemljite in pritrdite posodo in polnilno napravo. Uporabljajte električno/prezračevalno/svetlobno opremo v eksplozivnih atmosferah. Upoštevajte previdnostne ukrepe proti odvajanju statične elektrike. Izogibajte se izpustu v okolje.

7.2. Varni pogoji skladiščenja, vključno z morebitno nezdružljivostjo

Shranjujte v tesno zaprtih posodah na hladnih, suhih in dobro prezračevanih prostorih, namenjenih za ta namen. Ne izpostavljajte soncu. Naj ostane zaklenjeno. Vsebnik shranjujte tesno zaprt. Shranjujte na hladnem.

Razred shranjevanja 3A - Vnetljive tekočine (plamenište pod 55 °C)

Posebne zahteve ali pravila, ki se uporabljajo za snov/zmes

Hlapi topil so težji od zraka in se kopičijo zlasti v bližini tal, kjer lahko pri mešanju z zrakom tvorijo eksplozivno mešanico.

7.3. Posebna končna raba

Določeno

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Kontrolni parametri

poljuben

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Bodite pozorni na običajne ukrepe za varovanje zdravja pri delu in zlasti na dobro prezračevanje. To je mogoče doseči le z lokalno ekstrakcijo ali učinkovitim splošnim prezračevanjem. Če NPEL ni mogoče upoštevati, je treba uporabiti ustrezno zaščito dihal. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po delu in pred odmorom za jesti in počitek si temeljito umijte roke z milom in vodo.

Zaščita oči/obraza

Ni potrebna.

Zaščita kože

Zaščita rok: zaščitne rokavice, odporne na izdelke. Temeljito umijte umazano kožo.

Zaščita dihal

Polmaska s filtrom proti organskim hlapom v slabo prezračevanih okoljih.

Toplotna nevarnost ni določena.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Upoštevajte običajne ukrepe za varstvo okolja, glejte poglavje 6.2.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih podatkih

videz	Prilepi
fizično stanje	tekočina pri 20°C
barva	črna
vonj	značilnost
prag vonja	podatki niso na voljo
pH	podatki niso na voljo
tališče/ledišče	podatki niso na voljo
začetno vrelišče in območje destilacije	136 °C
plamenište	31 °C
hitrost izhlapevanja	podatki niso na voljo



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016	Številka različice	2.0
Datum revizije	01. februarja 2018		

vnetljivost (trdno, plinasto)	podatki niso na voljo
zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	
meje vnetljivosti	podatki niso na voljo
meje eksplozije	
nižje	0,6 %
zgornji	7 %
parni tlak	podatki niso na voljo
gostota pare	podatki niso na voljo
relativna gostota	podatki niso na voljo
topnost	
topnost v vodi	podatki niso na voljo
topnost v maščobi	podatki niso na voljo
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	podatki niso na voljo
temperatura samovžiga	podatki niso na voljo
temperatura razgradnje	podatki niso na voljo
viskoznost	podatki niso na voljo
eksplozivne lastnosti	podatki niso na voljo
oksidativne lastnosti	podatki niso na voljo

9.2. Druge informacije

gostota	1,07 g/cm ³ pri 20 °C
temperatura vžiga	400 °C
vsebnost organskih topil (VOC)	22,9 %
maks. Vsebnost VOC v izdelku v stanju, pripravljenem za uporabo	224 g/l

POGLAVJE 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Določeno

10.2. Kemijska stabilnost

V normalnih pogojih je izdelek stabilen.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Niso znani.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Pri normalni uporabi je izdelek stabilen, ne pride do razgradnje. Hranite stran od plamenov, isker, pregrevanja in zmrzali.

10.5. Nezdružljivi materiali

Zaščitite pred močnimi kisljinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ne nastanejo pri običajni uporabi. Pri visokih temperaturah in med požarom nastajajo nevarni proizvodi, kot sta ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o toksikoloških učinkih

Toksikološki podatki za zmes niso na voljo.

Akutna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo / draženje kože



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016	Številka različice	2.0
Datum revizije	01. februarja 2018		

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči / draženje oči

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost dihal ali kože

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Vpliv na sposobnost razmnoževanja

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost

lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Aspiracijska nevarnost

Na podlagi razpoložljivih dokazov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Okoljske informacije

12.1. Strupenost

Akutna toksičnost

Škodljivo za vodno življenje, z dolgoročnimi učinki.

12.2. Obstoynost in razgradljivost

Številka ni na voljo.

12.3. Potencial kopičenja v organizmih

Določeno.

12.4. Mobilnost v tleh

Določeno.

12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB

Proizvod ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII, Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), kakor je bila spremenjena.

12.6. Drugi neželeni učinki

Določeno.

ODDELEK 13: Ukrepi za odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Nevarnost onesnaženja okolja, ravnavajte v skladu z zakonom Nacionalnega sveta Slovaške republike št. 79/2015 Coll. o odpadkih, kakor je bil spremenjen, in v skladu z izvedbenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Upoštevajte veljavne predpise o odstranjevanju odpadkov. Neuporabljeni izdelek in umazano embalažo zavrzite v označene zabojnike za zbiranje odpadkov in prodajte v odlaganje pooblaščenim osebam za odstranjevanje odpadkov (specializiranemu podjetju), ki je za to pooblaščen. Neuporabljenega izdelka ne izlijte v odtok. Ne sme se odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Prazna embalaža se lahko uporablja za energetske namene v sežigalnici odpadkov ali pa se skladišči na odlagališču ustrezne klasifikacije. Popolnoma očiščeno embalažo lahko oddate v recikliranje.



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016	Številka različice	2.0
Datum revizije	01. februarja 2018		

Zakonodaja o odpadkih

Zakon Državnega sveta Slovaške republike št. 79/2015 Zb. o odpadkih in spremembah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen. Uredba Ministrstva za okolje Slovaške republike št. 371/2015 Coll., s katero se izvajajo nekatere določbe zakona o odpadkih. Odlok Ministrstva za okolje Slovaške republike št. 365/2015 Coll. o vzpostavitvi kataloga odpadkov. Odlok št. 310/2013 Coll., ki izvaja nekatere določbe Zakona o odpadkih.

Koda vrste odpadkov

08 01 99 odpadki, ki niso drugače opredeljeni

Koda vrste odpadkov za embalažo

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je kontaminirana z nevarnimi snovmi *

(*) – nevarni odpadki v skladu z Direktivo 91/689/EGS o nevarnih odpadkih

ODDELEK 14: Prometne informacije

14.1. Številka OSN

UN 1139

14.2. Pravilna oznaka ekspedicijskih služb ZN

PREMAZNE REŠITVE

14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu

3 Vnetljive tekoče snovi

14.4. Skupina embalaže

III – snovi, ki predstavljajo majhno nevarnost

14.5. Nevarnost za okolje Določeno

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Sklic v oddelkih 4 do 8.

14.7. Prevoz razsutega tovora v skladu s Prilogo II h Konvenciji MARPOL in Kodeksom IBC

Določeno

Dodatne informacije

Identifikacijska številka nevarnosti

30

(Kemlerjeva koda)

Številka ZN

1139

Klasifikacijska oznaka

F1

Varnostni znaki

3



Zračni promet - ICAO/IATA

Navodila za pakiranje potnika

355

Navodila za pakiranje tovora

366

Pomorski prevoz - IMDG

EmS (načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih)

F-E, S-E

MFAG

320

Onesnaževanje morja

Ne

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Posebni predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju za snov ali zmes

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94, Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016		
Datum revizije	01. februarja 2018	Številka različice	2.0

91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, kot je bil spremenjen. Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, kakor je bila spremenjena. Zakon Nacionalnega sveta Slovaške republike št. 67/2010 Coll. o pogojih za dajanje kemičnih snovi in kemičnih zmesi v promet in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o kemikalijah). Zakon Nacionalnega sveta Slovaške republike št. 79/2015 Zb. o odpadkih in spremembah nekaterih zakonov. Uredba Ministrstva za okolje Slovaške republike št. 127/2011 Coll., o določitvi seznama reguliranih proizvodov, označevanju njihove embalaže in zahtevah za omejitve emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v reguliranih proizvodih. Uredba vlade Slovaške republike št. 471/2011 Zb. o spremembi Uredbe Vlade Slovaške republike št. 355/2006 Zb. o varovanju zaposlenih pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu, kakor je bila spremenjena z Uredbo vlade Slovaške republike št. 300/2007 Zb.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Določeno

ODDELEK 16: Druge informacije

Seznam stavkov o nevarnosti, uporabljenih v varnostnem listu

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Lahko je usodna, če jo zaužijemo in vstopi v dihalne poti.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411	Strupeno za vodno življenje, z dolgoročnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodno življenje, z dolgoročnimi učinki.

Seznam varnostnih opozoril, uporabljenih v varnostnem listu

Str. 102	Hranite izven dosega otrok.
Str. 233	Vsebnik shranjujte tesno zaprt.
Str. 262	Izogibajte se stiku z očmi, kožo ali oblačili.
Str. 271	Uporabljajte samo na odprtem ali v dobro prezračenem prostoru.
Str. 280	Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/zaščitno obraza.
P501	Vsebino / posodo zavržite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / državnimi / mednarodnimi predpisi.

Seznam dodatnih stavkov o nevarnosti, uporabljenih v varnostnem listu

EUH 066	Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože.
---------	---

Druge informacije, pomembne za varnost in zdravje ljudi

Proizvod se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen tistega, ki je določen v oddelku 1, brez posebnega soglasja proizvajalca/uvoznika. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh povezanih zdravstvenih predpisov.

Legenda k okrajšavam in kraticam, uporabljenim v varnostnem listu

ADR	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
BCF	Biokoncentracijski faktor
CAS	Služba za kemijske izvlečke
Uredba CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
DNEL	Izpeljane ravni, pri katerih se učinki ne pojavijo
EC ₅₀	Koncentracija snovi, pri kateri je prizadetih 50% prebivalstva
EINECS	Evropski seznam obstoječih kemikalij, s katerimi se trguje
Ems	Načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih
ES	Številka ES je številčni identifikator za snovi s seznama ES
EU	Evropska unija
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IBC	Mednarodni predpisi za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju
IC ₅₀	Koncentracija deluje 50% blokada
ICAO	Mednarodna organizacija civilnega letalstva
IMDG	Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga
INCI	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena

Ciklonska tesnilna masa za strešne kritine

Datum ustvarjanja	16. avgust 2016		
Datum revizije	01. februarja 2018	Številka različice	2.0

IUPAC	Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
LC ₅₀	Smrtonosna koncentracija snovi, za katero se lahko pričakuje, da bo povzročila smrt 50 % prebivalstva
LD ₅₀	Smrtonosni odmerek snovi, za katero se lahko pričakuje, da bo povzročila smrt 50 % prebivalstva
LOAEC	Najnižja koncentracija z opaženim škodljivim učinkom
LOAEL	Najnižja stopnja, na kateri se pojavijo škodljivi učinki
Log Kow	Porazdelitveni koeficient oktanol-voda
MARPOL	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
NOAEC	Koncentracija brez opaženih škodljivih učinkov
NOAEL	Raven brez opaženih škodljivih učinkov
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka
NOEL	Raven brez opaznega učinka
NPEL	Najvišja dovoljena mejna vrednost izpostavljenosti
OEL	Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
PBT	Obstojen, bioakumulativen in strupen
PNEC	Predvidena koncentracija, pri kateri se ne pojavijo učinki
Ppm	Število delov na milijon (milijoninka)
SEČI	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
ZNEBITI	Sporazum o železniškem prevozu nevarnega blaga
Združeni narodi	Štirimestna identifikacijska številka snovi ali predmeta iz vzorčnih predpisov ZN
UVCB	Snov neznane ali spremenljive sestave, kompleksni reakcijski produkt ali biološki material
HOS	Hlapne organske spojine
vPvB	Zelo obstojen in zelo bioakumulativen

Vodna kronična Nevarnost za vodno okolje

Asp. Toksikološki Aspiracijska nevarnost snovi.

Flam. Liq. Vnetljiva tekočina

STOT SE Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost

Navodila za usposabljanje

Seznajte delavce s priporočenim načinom uporabe, obvezno zaščitno opremo, prvo pomočjo in prepovedanim ravnanjem z izdelkom.

Priporočena omejitev uporabe

ni določena

Informacije o virih podatkov, uporabljenih pri pripravi varnostnega lista

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena. Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena. Zakon Nacionalnega sveta Slovaške republike št. 67/2010 Coll. o pogojih za dajanje kemičnih snovi in kemičnih zmesi v promet in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o kemikalijah), kakor je bil spremenjen. Načela za zagotavljanje prve pomoči v primeru izpostavljenosti kemičnim snovem (Načela za zagotavljanje prve pomoči v primeru izpostavljenosti kemikalijam, doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornyčková, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. kemija.). Podatki proizvajalca snovi/zmesi, če so na voljo – podatki iz registracijske dokumentacije.

Izjava

Varnostni list vsebuje podatke za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter okolja. Posredovani podatki ustrezajo trenutnemu stanju znanja in izkušenj ter so v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Ne morejo se obravnavati kot jamstvo primernosti in uporabnosti izdelka za določeno uporabo.