



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Identifikacija pripavka:

Komercialno ime:

MEGLIO BATHROOM / MEGLIO KOPALNICA

Koda izdelka:

3F0071+

Tip izdelka in uporaba:

Čistilo za trde površine

Detergent

UFI:

1ENS-CFPR-VS2H-6M7X

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba:

Čistilo za površine

LCS C Potrošniška uporaba/Consumer Use

SU 0 Drugo/Other

PC35 Sredstva za pranje in čiščenje/Washing and cleaning products

Glejte oznako: navodila in ukrepi.

Odsvetovane uporabe:

Uporabe razen tistih, ki je naveden na embalaži ali priporočeno v tem dokumentu.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec:

BOLTON MANITOBA SPA

Via G.B. Pirelli, 19

20124 Milano - Italy

Tel. +39 0362 378 311 - Fax +39 0362 378 228

Distributer:

BOLTON ADRIATIC d.o.o. Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel 05 330 50 50

05 330 50 50

Pristojne osebe, odgovorne za varnostni list:

safetyinfo@boltonmanitoba.it

1.4 Telefonska številka za nujne primere

05 330 50 50

+386 1 522 8619 / +386 1 522 2348 Center za pomoč v sili: 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Kriteriji Uredbe ES 1272/2008 (Razvrstitev, pakiranje, označevanje):

⚠ Pozor, Skin Irrit. 2, Povzroča draženje kože.

⚠ Pozor, Eye Irrit. 2, Povzroča hudo draženje oči.

Nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi in za okolje:

Ni drugih tveganj

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost:



Pozor

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.



H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P260 Izogibajte se vdihovanju razpršila.

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

P280 Uporabite zaščitne rokavice in očala.

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Posebne oznake:

Nobena.

2.3 Druge nevarnosti

Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

Druga tveganja:

Ni drugih tveganj

Uredba (ES) št. 648/2004 (o detergentih).

Sestavine - 648/2004/EC (www.boltondet.com):

< 5% neionske površinsko aktivne snovi

Vsebuje tudi: Parfumi

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

se ne uporablja

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine, skladno z Uredbo CLP in njeno razvrstitvijo:

$\geq 1\%$ - < 2%	ALCOHOL, ETHOXYLATED	CAS: EC:	127036-24-2 603-182-5	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Ocena akutne strupenosti: ATE - Oralno 500 mg/kg tt
$\geq 1\%$ - < 2%	LACTIC ACID	CAS: EC: REACH št.:	79-33-4 201-196-2 01- 2119474164 -39-XXXX	⚠ 3.2/1 Skin Corr. 1 H314 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
$\geq 0,5\%$ - < 1%	mravljinčna kislina ... %	Indeks številka: CAS: EC: REACH št.:	607-001-00-0 64-18-6 200-579-1 01- 2119491174 -37-XXXX	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.2/1 Skin Corr. 1 H314 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Posebne mejne koncentracije: C $\geq 90\%$: Skin Corr. 1A H314 10% $\leq$ C < 90%: Skin Corr. 1B H314 2% $\leq$ C < 10%: Skin Irrit. 2 H315 2% $\leq$ C < 10%: Eye Irrit. 2 H319 Ocena akutne strupenosti:



			ATE - Oralno 730 mg/kg tt ATE - Vdihavanje (Hlapi) 7,4 mg/l
>= 0,005% - < 0,05%	ocetna kislina ... %	Indeks 607-002-00-6 številka: CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 REACH št.: 01- 2119475328 -30-XXXX	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 Posebne mejne koncentracije: C >= 90%: Skin Corr. 1A H314 25% <= C < 90%: Skin Corr. 1B H314 10% <= C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 10% <= C < 25%: Eye Irrit. 2 H319

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

V primeru stika s kožo:

Takoj slecite kontaminirana oblačila.

Kontaminirana oblačila takoj slecite in jih na varen način odstranite.

V primeru stika s kožo takoj umijte z veliko količino vode in milom.

V primeru stika z očmi:

V primeru stika z očmi dovolj dolgo in z odprtimi očesnimi vekami izpirajte z obilo vode, nato poiščite pomoč zdravnika oftalmologa.

Poškodovano oko zaščitite.

V primeru zaužitja:

NE spodbujajte bruhanja.

V primeru vdihavanja:

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in pustite počivati na toplem.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobeden

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list).

Oskrba:

Nobeden

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Voda.

Ogljikov dioksid (CO₂).

Sredstva za gašenje, ki se jih iz varnostnih razlogov ne sme uporabljati:

Nobeno posebej.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavati pline, ki nastanejo pri eksploziji ali gorenju.

Pri gorenju nastajajo težki dimni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporabiti ustrezne dihalne naprave.

Ločeno zberite kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne je izpustiti v kanalizacijo.



Če je to varno izvedljivo, nepoškodovane vsebnike umaknite iz neposredno ogroženega območja.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

- 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
 - Nosite osebno varovalno opremo.
 - Osebe umaknite na varno mesto.
 - Glejte v oddelku 7 in 8 navedene zaščitne ukrepe.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi
 - Preprečite vstop v tla/podtalnico. Preprečite razlitje v površinske vode ali v kanalizacijo.
 - Kontaminirano vodo za pranje shranite in odstranite.
 - V primeru puščanja plina ali razlitja v vodne tokove, tla ali kanalizacijo obvestite pristojne organe.
 - Za zbiranje primeren material: vpojni in organski materiali, pesek
- 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
 - Izperite z obilo vode.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
 - Glejte tudi naslova 8 in 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
 - Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in megle.
 - Prazne vsebnike ne uporabite dokler niso očiščeni.
 - Pred postopki prenosa se prepričajte, da v vsebnikih ni ostankov nezdružljivih materialov.
 - Glejte tudi oddelek 8 o priporočeni varovalni opremi.
- Kontaminirana oblačila se mora pred vstopom v jedilnico zamenjati.

Med delom ne jejte in ne pijte.
- 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
 - Inkompaktibilne snovi:
 - Nobena posebej.
 - Navodila za prostore:
 - Primerno zračeni prostori.
- 7.3 Posebne končne uporabe
 - Nobena posebna uporaba

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- 8.1 Parametri nadzora
 - mravljinčna kislina ... % - CAS: 64-18-6
 - EU - TWA(8h): 9 mg/m³, 5 ppm
 - ACGIH - TWA(8h): 5 ppm - STEL: 10 ppm - Opomba: URT, eye, and skin irr
 - očetna kislina ... % - CAS: 64-19-7
 - EU - TWA(8h): 25 mg/m³, 10 ppm - STEL: 50 mg/m³, 20 ppm
 - ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - STEL: 15 ppm - Opomba: URT and eye irr, pulm func
- Mejna vrednost izpostavljenosti po DNEL
 - mravljinčna kislina ... % - CAS: 64-18-6
 - Strokovni delavec: 9.5 mg/m³ - Uporabnik: 3 mg/m³ - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek
 - Strokovni delavec: 9.5 mg/m³ - Uporabnik: 3 mg/m³ - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek
- Mejna vrednost izpostavljenosti po PNEC
 - mravljinčna kislina ... % - CAS: 64-18-6
 - Cilj: Sladka voda - Vrednost: 2 mg/l
 - Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.2 mg/l



Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 13.4 mg/kg

Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 1.34 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščita oči:

Integralna očala

Očala.

Uporabite zaprt obrazni ščitnik, ne uporabljajte očal.

Varnostna očala.

Očala s stransko zaščito (EN166)

Zaščita kože:

Nosite oblačila, ki zagotavljajo popolno zaščito kože, npr. iz bombaža, gume, PVC-ja ali vitona. Uporabite zaščitne rokavice, ki zagotavljajo popolno zaščito, npr. iz PVC-ja, neoprena ali gume (EN374).

uporabljajte zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN374)

Butilna guma (butilna guma) debeline >0,7 mm. Čas preboja >480 min

Nitrilna guma, debelina nitrilnega lateksa >0,4 mm. Čas preboja >30 min

Vodotesne rokavice

Rokavice je treba pred uporabo pregledati, da se zagotovi odsotnost napak. Upoštevajte navodila in informacije proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, nege in zamenjave.

Zaščita rok:

vodotesne rokavice

Zaščita dihalnih poti:

Uporabite primerno varovalno opremo za dihalne organe.

Toplotna tveganja:

Nobeden

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Nobeden

Ustrezen tehnološki nadzor:

Nobeden



ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Značilnosti	Vrednost	Metoda:	Opomba:
Agregatno stanje:	Tekoče	--	--
Barva:	prozoren	--	--
Vonj:	Karakterističen	--	--
Prag vonja:	ND	--	vonj jasno zaznaven pod normalnimi pogoji uporabe.



Tališče/ledišče:	Ni relevantno	--	Ta lastnost ne velja, ali se nanašajo na varnost proizvoda ali na uvrstitev izdelka
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	Ni relevantno	--	Ta lastnost ne velja, ali se nanašajo na varnost proizvoda ali na uvrstitev izdelka
Vnetljivost:	se ne uporablja	--	--
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni relevantno	--	ne gorijo
Plamenišče:	Ni relevantno	--	ne gorijo
Temperatura samovžiga:	se ne uporablja	--	nehorľavý
Temperatura razgradnje:	Ni relevantno	--	Lastnosti niso pomembne ali niso pomembne za klasifikacijo varnosti in izdelkov
pH:	2.2	--	izdelka kot takega (100%)
Kinematična viskoznost:	se ne uporablja	--	--
Topnost v vodi:	Popolnoma	--	--
Topnost v olju:	Netopno	--	--
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):	Ni relevantno	--	mešanica različnih snovi
Parni tlak:	Ni relevantno	--	manj vode: <2300 mPa
Gostota in/ali relativna gostota:	1.10 kg/l	--	@20°C
Relativna parna gostota:	Ni relevantno	--	--
Lastnosti delcev:			
Velikost delcev:	se ne uporablja	--	--

9.2 Drugi podatki

Nobenih drugih ustreznih informacij

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni znano, predstavlja določeno tveganje za reakcije z drugimi snovmi v normalnih pogojih

Stran št.: 6 od 11

3F0071+, revizija 3, 24/9/2024. Ta varnostni list uniči in nadomešča vsako predhodno izdajo



- uporabe.
Stabilen v normalnih pogojih
- 10.2 Kemijska stabilnost
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih shranjevanja (med -10 ° C in + 50 ° C)
Stabilen v normalnih pogojih
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Ni znano, predstavlja določeno tveganje za reakcije z drugimi snovmi v normalnih pogojih uporabe.
Nobeden
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Žiadne zvlášť. Postupujte podľa pokynov z sekciách 7 a 8.
V normalnih pogojih je stabilno.
- 10.5 Nezdružljivi materiali
Ni znano, specifični problemi nezdružljivosti
Nobena posebno.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje
Ne razgradi pride, če se uporabljajo za predvideno uporabo in pod predvidenimi pogoji.
Nobena.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Toksikološki podatki izdelka:
se ne uporablja
- Toksikološki podatki glavnih snovi, ki jih najdemo v izdelku:
ALCOHOL, ETHOXYLATED - CAS: 127036-24-2
- a) akutna strupenost:
Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 500 mg/kg
ATE - Oralno 500 mg/kg tt
mravljinčna kislina ... % - CAS: 64-18-6
- a) akutna strupenost:
Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje hlapov - Vrste: Podgana = 7.4 mg/l - Trajanje: 4h
ATE - Oralno 730 mg/kg tt
ATE - Vdihavanje (Hlapi) 7,4 mg/l
Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 730 mg/kg
ATE - Oralno 730 mg/kg tt
ATE - Vdihavanje (Hlapi) 7,4 mg/l
- Če ni drugače navedeno, se spodaj navedeni podatki iz zahtev Uredbe (EU)2020/878 ne upoštevajo.:
- a) akutna strupenost;
 - b) jedkost za kožo/draženje kože;
 - c) resne okvare oči/draženje;
 - d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
 - e) mutagenost za zarodne celice;
 - f) rakotvornost;
 - g) strupenost za razmnoževanje;
 - h) STOT - enkratna izpostavljenost;
 - i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost;
 - j) nevarnost pri vdihavanju.
- 11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev:
Ni endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- 12.1 Strupenost



Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.

ALCOHOL, ETHOXYLATED - CAS: 127036-24-2

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: LC50 - Vrste: Riba > 1-10 mg/l - Trajanje v h: 96

Končna točka: EC50 - Vrste: Vodna bolha > 1-10 mg/l - Trajanje v h: 48

b) kronična strupenost za vodno okolje:

Končna točka: NOEC - Vrste: Riba > 1-10 mg/l

c) bakterijska strupenost:

Končna točka: EC50 - Vrste: 19126.Bacteria = 140 mg/l

d) strupenost za zemljo:

Končna točka: NOEC - Vrste: Alge = 10 mg/kg

Končna točka: NOEC - Vrste: 19126.6 = 220 mg/kg

e) strupenost za rastline:

Končna točka: EC50 - Vrste: Alge > 1-10 mg/l - Trajanje v h: 72

mravljinčna kislina ... % - CAS: 64-18-6

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: EC50 - Vrste: Vodna bolha = 32.19 mg/l - Trajanje v h: 48

Končna točka: LC50 - Vrste: Riba = 68 mg/l - Trajanje v h: 96

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Nobeden

se ne uporablja

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

se ne uporablja

12.4 Mobilnost v tleh

se ne uporablja

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

vPvB snovi: Nobena. - PBT snovi: Nobena.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Nobeden

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Če je mogoče, predelajte. Ravajte se po lokalnih in državnih normah.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

Blago ni nevarno smislu normativ o transportu.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

se ne uporablja

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

se ne uporablja

14.4 Skupina embalaže

se ne uporablja

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

se ne uporablja

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

se ne uporablja



ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Dir. 98/24/ES (Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu)

Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost)

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Uredba (ES) št. 790/2009 (1. ATP CLP) in (EU) št. 758/2013

Uredba (EU) 2020/878

Uredba (EU) št. 286/2011 (2. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 618/2012 (3. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 487/2013 (4. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 944/2013 (5. ATP CLP)

Uredba (EU) št. 605/2014 (6. ATP CLP)

Uredba (EU) 2015/1221 (7. ATP CLP)

Uredba (EU) 2016/918 (8. ATP CLP)

Uredba (EU) 2016/1179 (9. ATP CLP)

Uredba (EU) 2017/776 (10. ATP CLP)

Uredba (EU) 2018/669 (11. ATP CLP)

Uredba (EU) 2018/1480 (13. ATP CLP)

Uredba (EU) 2019/521 (12. ATP CLP)

Uredba (EU) 2020/217 (14. ATP CLP)

Uredba (EU) 2020/1182 (15. ATP CLP)

Uredba (EU) 2021/643 (16. ATP CLP)

Uredba (EU) 2021/849 (17. ATP CLP)

Uredba (EU) 2022/692 (18. ATP CLP)

Omejitve, povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in poznejše spremembe:

Omejitve v zvezi z izdelkom:

Omejitev 3

Omejitev 40

Omejitve v zvezi z vsebovanimi snovmi:

Omejitev 75

Kjer je mogoče, se ravnajte po naslednjih predpisih:

Direktiva 2012/18/EU (Seveso III)

Uredba (ES) št. 648/2004 (o detergentih).

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

Dir. 2004/42/ES (o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin)

NA

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena za zmes.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo stavkov, navedenih v paragrafu 3:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.



H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Razred in kategorija nevarnosti	Številka	Opis
Flam. Liq. 3	2.6/3	Vnetljiva tekočina, Kategorija 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Akutna strupenost (pri vdihavanju), Kategorija 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akutna strupenost (oralno), Kategorija 4
Skin Corr. 1	3.2/1	Jedkost za kožo, Kategorija 1
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Jedkost za kožo, Kategorija 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Jedkost za kožo, Kategorija 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Draženje kože, Kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Hude poškodbe oči, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Draženje oči, Kategorija 2

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit 2 3.3.2 by calculation

Paragraphs modified from the previous revision:

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

ODDELEK 16: Drugi podatki

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Postopek razvrščanja
Skin Irrit. 2, H315	metoda izračuna
Eye Irrit. 2, H319	metoda izračuna

Ta dokument je pripravila pristojna oseba, ki je ustrezno usposobljena

Glavni bibliografski viri:

ACGIH Mejne vrednosti izdaja 2004



Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost in popolnost teh informacij glede na svojo specifično uporabo. Ta varnostni list uniči in nadomešča vsako predhodno izdajo. Uporabnik je dolžan upoštevati vse veljavne nacionalne in evropske predpise. Družba ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ljudi ali predmetov zaradi neustrezne uporabe informacij navedenih v varnostnem listu.

ADR:	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu.
ATE:	Ocena akutne strupenosti
ATEmix:	Ocena akutne strupenosti (Zmesi)
CAS:	Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva).
CLP:	Razvrščanje, etiketiranje, pakiranje.
DNEL:	Izpeljane vrednosti brez učinka.
EINECS:	Evropski seznam obstoječih snovi.
GefStoffVO:	Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija.
GHS:	Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij.
IATA:	Mednarodno združenje za zračni transport.
IATA-DGR:	Predpis za prevoz nevarnih snovi v zračnem prometu "Mednarodnega združenja za zračni transport" (IATA).
ICAO:	Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
ICAO-TI:	Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva".
IMDG:	Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
INCI:	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin.
KSt:	Koeficient eksplozivnosti.
LC50:	Letalna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije.
LD50:	Letalna doza za 50 odstotkov testne populacije.
N.A.:	se ne uporablja
N.D.:	ni na voljo
PNEC:	Predvidena koncentracija brez učinka.
RID:	Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici.
STEL:	Meja za kratkotrajno izpostavljenost.
STOT:	Specifično strupeno za ciljne organe.
TLV:	Mejna vrednost izpostavljenosti.
TWA:	Časovno vrednoteno povprečje
WGK:	Nemški razred nevarnosti za vodo.