

SI - EFFECT UNIVERZALNI INSEKTIKID AEROSOL

Opis izdelka: Effect univerzalni insekticid aerosol je kontaktni insekticid v spreju s takojšnjim učinkom. Deluje proti letelim in plazječim insektom (muhe, komarji, ščurki, mravlje). Namenjen je splošnim uporabnikom. Posebna formula dveh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje naslednjega mrčesu. Dodaten dišava osveti prostor s prijetnim vonjem.

Sestava: Tetrametin (ISO): 0,3 g/100 g (CAS št.: 7696-12-0), IUPAC: Cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimidometil (IRS)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat.

Permetrin (ISO): 0,1 g/100 g (CAS št.: 52645-53-1), IUPAC: 3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2-dimetilciklopropankarbammat. **Navodila za uporabo:** Proizvod je že pripravljen za uporabo. Pred uporabo ga dobro pretrese. Lahko ga uporabljate v notranjih prostorih stavb. Ne nanašajte ga na površine, ki se lahko sperejo z dejem. Površine, ki prihajajo v stik s hrano, posodo, priborom, posteljnino, akvariji, rastlinam, pred uporabo pokrijte. Ne pršite v prisotnosti ljudi ali živali. Ne pršite na hrano, posodo ali pribor. Ne pršite na površine, kjer se hrana pripravlja, servira ali konzumira. Po tretiranju s proizvodom prostor pred ponovnim bivanjem dobro prezračite. Vzdržite držite v čim bolj navpičnem položaju. Proti muham pršite nazaj, v vseh smereh. Pet sekund pršenja zadostuje za prostor velik 20 m². Za boljši rezultat pokrijte vse fite kote prostora. Proti plazječim insektom pršite nanje z razdalje 30 cm. Ne uporabljajte v pretrahilnih okoljih ali drugace kot po navodilu. Proizvod uporabljajte po potrebi, ob ponovnem pojavu insektov. **Skladiščenje:** Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti na suhem prostoru. Zagotoviti dobro prezračevanje. Zaščititi pred odprtjem ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Temperatura skladiščenja: < 50°C. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Pozor, posoda je pod tlakom. Nevarnost eksplozije pri prekomernem segrevanju.

Prva pomoč:

Splošni napotki/izjave: Prizadeo osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor, zagotovimo ji osnovne življenjske funkcije in jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino. Nikoli ne daj tekočine ali izlivaj bruhanja, če je ponesrečenec nezavest. Pokličemo zdravnika in mu posredujemo podatke, ki so na embalaži in/ali navodilu za uporabo pripravka. Pri stiku s kožo: Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pri stiku z očmi: Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Odprite oči, tudi pod vekami, takoj izprati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pri prekomernem vdihavanju: Ravnanje v skladu s splošnimi napotki. Izgubimo zavest: Ni varjeto. Ne izvajati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Če je oseba pri zavesti, naj popije malo vode. Takoj poiščite zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati vamostni list ali etiketo.

Ravnanje z neporabljenim sredstvom in embalažo: Nadzor izpostavljenosti osebi: Preprečiti izsušitev v vodoteko, kanalizacijo ali podtalnico. Odstranjevanje ostanov produkta: Uporabnik mora oddati ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Upoštevati zakone, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki. Preprečiti razlita ali uhajanje v vodoteko/kanalizacijo. Embalaže: Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnanje enako kot z odpadnim pripravkom. Odstranjevanje v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadno embalažo. Odstraniti skladno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo. Ne preklanjati ali seljigati niti, ko je prazna.

Oblika pripravka: razpršilec (AE)

Vsebina: c- 400 ml - 247 g

Datum proizvodnje, rok uporabe in št. šarže: na embalaži.

Imetnik avtorizacije: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA!



Zelo lahko vnetljiv aerosol. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Vsebuje permetrin (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru žrja. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov žrja. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdhavati meglice/hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

HR/BA/ME - EFFECT UNIVERZALNI INSEKTIKID AEROSOL

Proizvod je namenjen za široko potrošnjo.

Opis proizvoda: EFFECT UNIVERZALNI INSEKTIKID (AEROSOL) je kontaktni insekticid v spreju s trenutnim učinkom, namenjen je za uništavanje muha i komaraca, a djeluje i protiv moljaca, mušica, grinja te gmižljivih insekata (mravi, srebrne ribčke, žohari, uši sl.). Posebna formula trenutno uništava insekte te djeluje i produženo, te tako čuva naš prostor više vremena od insekata. Dodani repelent odvraća insekte i prostor osvježava ugodnim mirisom.

Sastav: Permetrin (ISO): 0,1 g/100 g (EINECS br.: 258-067-9/ CAS br.: 52645-53-1) IUPAC: 3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat. Tetrametin (ISO): 0,3 g/100 g (CAS br.: 7696-12-0) IUPAC: Cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimidometil (IRS)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat

Ostalo: propan, butan, izobutan, izopropil-alkohol, Eksoal-D.

Upute za uporabu: Prije uporabe dobro protresite. Ne raspršujte prema ljudima, domaćim životinjama, hrani, opremi za pripremu hrane i priboru za jelo. Raspršivač držite što više okomito. Protiv muha raspršujte prema gore, u svim pravcima. Pet sekundi raspršivanja dovoljno je za prostor veličine 20 m². Za bolji rezultat raspršujte u sva četiri kuta prostora. Protiv mušica i grinja raspršujte u njihovoj sklonosti i udaljenosti 30 cm. Ne upotrebljavajte u pretrajanom količinama ili drugačije nego je navedeno u uputi. Primjenjeno za uporabu u unutarnjim prostorima i na otvorenom. **Skladištenje:** Skladištiti u originalnom, čvrsto zatvorenom spremniku na hladnom i dobro provjetranom mjestu. Čuvati na suhom mjestu. Osigurati dobro prozračivanje. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. **Prilikom rada s proizvodom koristiti** gumene rukavice (HRN EN 374), filterasku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149), naočale koje prijanjaju uz kožu lica (HRN EN 166) i pamučno radno odijelo. Ne jesti, piti niti pušiti tijekom rada s proizvodom. Nakon svakog prekida rada oprati ruke. **Simptomi trovanja:** Udisanje: kašalj, glavobolja, kihanje, vrtoglavica, pospanost. Dodir s kožom: moguće crvenilo, svrbež, peckanje, osip kod osjetljivih osoba. Dodir s očima: moguće crvenilo, suženje, peckanje. Gutanje nije vjerojatno.

Prva pomoč: Upute: napomena: Uklonite pogođenu osobu iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor. Osigurajte joj osnovne životne funkcije i zaštitite ju od mraza ili vrućine. Nikada ne davati tekućinu ili izazvati povraćanje ako je žrtva bez svijesti. Nazovite liječnika i dajte mu informacije koje se nalaze na ambalaži i/ili na uputstvu za upotrebu proizvoda. Nakon udisanja: Postupati u skladu s općim mjerama. Nakon dodira s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Djelove tijela koji su došli u dodir s kemikalijom, odmah isprati s puno vode i sapunom! Ako se pojave i zažre simptomi, potražiti liječničku pomoć. Nakon dodira s očima: Provjeriti nosi li ušesretni leća i ukloniti ih. Čestim pršenjem razmazati kapke i laganim mlazom vode ispirati svako oko najmanje 15 minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti liječničku pomoć. Nakon gutanja: Ne očekuje se da će doći do gutanja (aerosol). Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom. Ako je osoba pri svijesti dati joj da popije male količine vode. Odmah potražiti pomoć Liječnik! Liječniku pokazati sigurnosno-tehnički list ili etiketu. **Postupak s nepotrošenim sredstvom i ambalažom:** Nadzor nad izloženosti okoliša: Spriječiti ispuštanje u površinske vode ili u kanalizaciju. Odlaganje proizvoda i otpadne ambalaže: Predati pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. Postupiti zakone koji reguliraju gospodarenje opasnim otpadom. Onečišćena ambalaža spada u opasan otpad - postupati jednako kao i s otpadnim proizvodom.

Vrsta formulacije: aerosol (AE)

Sadržaj: c- 400 ml - 247 g

Datum proizvodnje, rok trajanja i broj šarže: na pakiranju.

Posiitelj odobrenja: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

Zastupnik za HR: UNICHEM Agro d.o.o., Krapinska ulica 64,

10298 Donja Bistra, Tel.: +385 1 621 3966, E-mail: unichem@unichem-agro.hr

Rješenje MIZ: Klasa: UP/1-543-04/09-05/207, urbroj: 534-08-01-4/2-09-2, Zagreb, 21. svibnja 2009.

Zemlja podrijetla: Slovenija

Uvoznik i zastupnik za BA: AGRICOM d.o.o. Sarajevo,

Patriotske lige 57, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina,

Tel.: +387 (0)33 42 33 65, E-mail: info@agricom.ba

Zastupnik i uvoznik za ME: Veleter d.o.o. - Vitrni centar "KALIA", Cijevna bb, 8100 Podgorica, Montenegro, Tel.: +382 20 686 280, E-mail: kalia@veleter.com, www.veleter.com

Rješenje broj: 03-UP/1-782/2 od 01.10.2024.

Univerzalni insekticid aerosol

TAKOJŠEN UČINEK
TRENUTNI UČINAK



Proti mrčesu
Protiv insekata



NEVARNO / OPASNOST

UFI: A630-C01C-D00D-AUHQ