

## SI - EFFECT INSEKTICID PROTI OSAM IN SRŠENOM

**Opis izdelka:** Effect aerosol za ose in sršene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim učinkom, namenjen zatiranju os in sršenov. Posebna formula dvih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje pa tudi podaljšano in hrani naš prostor še dolgo brez pikajoče nadloge.

**Navodila za uporabo:** Pred uporabo dobro protresite. Ne pršite po ljudeh, domačih živalih, hrani, opremi za pripravo hrane in jedilnem priboru. Razpršilec držite v čim bolj navpičnem položaju. Proti osam in sršenom pršite v gnezdo z razdaljo 3-4m, in sicer proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund.

**Skadiščenje:** Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti na suhem prostoru. Zagotoviti dobro prezračevanje. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Temperatura skladiščenja: < 50°C. Hraniti ločeno od oksidantov, močnih alkalnih snovi ter kislin. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Pozor, posoda je pod tlakom. Nevarnost eksplozije pri prekomernem segrevanju.

**Prva pomoč:** Splošni napotki/ukrepi: Ob neizogibi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Nezvestemu onesrečenec ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Nikoli ne daj tekočine ali izlivanja bruhanja, če je ponesrečenec nezavesten. Pri stiku s kožo: Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dole telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pri stiku z očmi: Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih obvezno odstraniti. Odprite oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Pri (prekomernem) vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustite onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje.

Če obstaja sum vdora tekočine v pljuča, takoj poiskati zdravniško pomoč. V primeru zaužitja: Ne izzivati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Izprati usta z vodo ter popiti kozarec vode po požirkih! Nezvesti osebi ne dajati ničesar za piti. V primeru bruhanja preprečiti vdor izbljuvka v dihalne poti. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

**Ravnanje z neuporabljenim sredstvom in embalažo:** Nadzor izpostavljenosti okolja: Preprečiti izpuštev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico. Preprečiti izpust v okolje. Odstranjevanje ostankov produkta: Prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Upoštevati zakone, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki. Preprečiti razlita ali uhajanje v odtok/kanalizacijo. Ne odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Embalaže: Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnanje enako kot z odpadnim pripravkom. Odstranjevanje v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadno embalažo. Odstraniti skladno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo. Doza je pod tlakom, ne luknjajte in ne sežigajte je niti po uporabi.

**Sestava:** Tetrametrin (ISO): 0,2 g/100 g, CAS št.: 7696-12-0, IUPAC: Cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimidometil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat. Permetrin (ISO): 0,5 g/100 g, CAS št.: 52645-53-1, IUPAC: 3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat.

Piperonil butoksidi (ISO): 1,2 g/100 g, CAS št.: 51-03-6, IUPAC: 2-(2-butoksietoksietil)-(6-propilpiperoni) eter.

**Oblika pripravka:** razpršilec (AE).

**Datum proizvodnje, rok uporabe in št. šarže** so navedeni na embalaži.

**PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA!**

**Vsebina:** e 750 ml - 576 g

**Proizvajala:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si

## HR/BA/ME - EFFECT INSEKTICID PROTIV OSA I STRŠLJENOVA (AEROSOL)

**Sastav:** Permetrin (ISO): 0,5 g/100 g (CAS br.: 52645-53-1), IUPAC: 3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat.

Tetrametrin (ISO): 0,2 g/100 g (CAS br.: 7696-12-0),

IUPAC: Cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimidometil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat.

Piperonil butoksidi (ISO): 1,2 g/100 g, (CAS br.: 51-03-6),

IUPAC: 2-(2-butoksietoksietil)-(6-propilpiperoni) eter

**Ostalo:** propan, butan, izobutan, izopropil-alkohol, Eksol-D.

**Vrsta formulacije:** aerosol (AE)

**Rješenje MiZ:** Klasa: UPI/543-04/11-05/92, urbroj: 534-08-01-4/2-11-3, Zagreb, 10. svibnja 2011.

**Proizvod je namijenjen za široko potrošnju. Opis proizvoda:** EFFECT Insekticid protiv osa i stršljenova (aerosol) je kontaktni insekticid u spreju dokazanog učinka namijenjen uništavanju osa i stršljenova. Posebna formula dvije djelatne tvari trenutno uništava insekte. Djeluje i produženo štiti naš prostor dulje vrijeme od osa i stršljenova.

**Upute za uporabu:** Prije uporabe dobro protresite. Ne raspršite prema ljudima, domačim životinjama, hrani, opremi za pripremu hrane i priboru za jelo. Raspršivač držite u ravnom položaju. Protiv osa i stršljenova raspršite u gnezdo sa razdaljinom 3-4 m (protiv osa 5 sekundi a protiv stršljenova 10 sekundi). **Skladištenje:** Skladiti u originalnom, čvrsto zatvorenom spremniku na hladnom i dobro provjetranom mjestu. Čuvati na suhom mjestu. Osigurati dobro prozračivanje. Držati odvojeno od oksidirajućih sredstava, jakih alkalnih tvari i kiselina. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

**Pri tokom rada s proizvodom koristiti** gumene rukavice (HRN EN 374), filterarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149), naočale koje pranjeju uz kožu lica (HRN EN 166) i pamučno radno odijelo. Ne jesti, piti niti pušiti tijekom rada s proizvodom. Nakon svakog prekida rada oprati ruke.

**PRVA POMOĆ:** Očue napomene: U slučaju nezgode ili osjećaja slabosti odmah potražiti liječničku pomoć. Po mogućnosti pokazati etiketu. Unesrečenom koji nije pri svijesti ne davati ni jesti ni piti. Unesrečenog staviti u stabilan bočni položaj i pobrinuti se za prohodnost dišnih puteva. Nikada ne davati tekućinu ili izazvati povraćanje ako je žrtva bez svijesti. Nakon udisanja: Unesrečenog izvesti na svjež zrak - napustiti zagađeno područje. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć. U slučaju prestanka disanja, dati umjetno disanje.

U koliko postoji sumnja na invaziju tekućine u pluća, odmah potražiti liječničku pomoć. Nakon dodira s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Dijelove tijela koji su došli u dodir s kemikalijom, odmah isprati s puno vode i sapuna! Ako se pojave i zadržite simptomi, potražiti liječničku pomoć. Nakon dodira s očima: Provjeriti nosi li unesrećeni leče i ukloniti ih. Čistim prstima razmaknuti kapke i laganim mlazom vode ispirati svako oko naizmjenično u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti liječničku pomoć. Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom. Isprati usta s vodom i popiti čašu vode! Osobi bez svijesti ne davati ništa za piti. U slučaju povraćanja spriječiti ulaz izbljuvka u dišne puteve i u pluća. Odmah potražiti pomoć liječnika! Liječniku pokazati sigurnosno-tehnički list ili etiketu. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada: Trebiti simptomatski. Budite oprezni kod povraćanja i ispiranju želuca - proizvod sadrži organska otapala.

**Postupak s nepotrošenim sredstvom i ambalažom:** Nadzor nad izloženosti okoliša: Spriječiti ispuštanje u površinske vode ili u kanalizaciju. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odlaganje proizvoda/ambalaže: Predati pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. Poštujte zakone koji reguliraju gospodarenje opasnim otpadom. Ne odlagati zajedno s otpadom iz domaćinstva. Onečišćena ambalaža spada u opasan otpad - postupati jednako kao i s opasnim proizvodom. Odlagati u skladu s Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Odstraniti u skladu s važećim zakonom o zaštiti okoliša.

**Sadržaj:** e 750 ml - 576 g

**Datum proizvodnje, rok trajanja i broj šarže:** navedeni na ambalaži.

**Proizvođač:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija,

Tel.: +386 1 7558 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si.

**Zastupnik za HR:** UNICHEM Agro d.o.o., Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra, Tel.: +385 1 621-3966, E-mail: unichem@unichem-agro.hr

**Zemlja podrijetla:** Slovenija

**Zastupnik i uvoznik za BA:** AGRICOM d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige 57,

71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina, Tel.: +387 (0)33 42 33 65,

E-mail: info@agricom.ba

**Zastupnik i uvoznik za ME:** Veletex d.o.o. - Vitrni centar "KALIA", Cijevna bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, Tel.: +382 20 606 280, kalia@veletex.com, www.veletex.com.

**Rješenje broj:** 03-UPI-1784/2 od 01.10.2024.

# Insekticid

TAKOJŠEN UČINEK  
PODALJŠANO DELOVANJE

TRENTUTNI UČINAK  
PRODUŽENO DJELOVANJE

# Effect®

Proti osam in sršenom  
Protiv osa i stršljenova  
(aerosol)



www.UNICHEM.si



FE

**Nevarno:** Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Vsebuje Permetrin (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preklanjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

**Opasnost:** Vrlo lako zapaljivi aerosol. Nadražuje kožo. Uzrokuje jako nadraževanje oči. Može izzvati pomanjšanost ali vrtoglavico. Vrlo otrovno za vodni okoliš, s dugotrajnim učinkom. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Sadržaj Permetrin (ISO). Može izzvati alergijsko reakcijo. Čuvati izvan dohвата djece. Čuvati odvojeno od topline, vročih površin, isker, odprtega plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.



UFI: D330-U0AY-200W-NGXN

e 750 ml - 576 g