

SI - EFFECT INSEKCID PROTI OSAM IN SRŠENOM

Takojen učinek, podaljšano delovanje.
Opis izdelka: Effect aerosol proti osam in sršenom je kontaktni insekticid v spreju s dokazanim učinkom, namenjen zatiranju os in sršenov. Posebna formula dvih snovi povzroči takojšnje umiranje nadeljenih mišic, deluje pa tudi podaljšano in obrabi naš prostor še dolgo brez plajakev nadloge.

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro protresite. Ne pršite po ljudeh, domačih živalih, hrani, oprezi za pripravo hrane in jedilnem priboru. Razpršilec držite v čim bolj navpičnem položaju. Proti osam in sršenom pršite v gnezdo z razdalje 3-4m, in sicer proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund.

Skladnost: Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Hraniti na suhem prostoru. Zagotoviti dobro prezračevanje. Zaščiti pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Temperatura skladiščenja < 50°C. Hraniti ločeno od oksidantov, močnih alkalnih snovi ter kislin. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmlil. Hraniti izven dosega otrok. Pozor, posoda je pod tlakom. Nevarnost eksplozije pri prekomernem segrevanju.

Prva pomoč: Splošni navodila/ukrepi: Ob nezagodi ali slabem počutju takoj pokličite zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Nezavestnemu ponesrečenemu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Nikoli ne daj tekočine ali izliva bruhanja, če je ponesrečen nezavest. Pri stiku s kožo: Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so pršili v stik s pripravkom, takoj izperite s obilno vodo in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pri stiku z očmi: Če ima ponesrečenec kontakte leče, jih obvezno odstranite. Odprite oči, tudi pod vekami, takoj izperite z obilno tekočo vodo. Če se pojavijo simptomi, ki ne izvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pri (pre)kemnem vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustite onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč. V primeru zastrupitve dihanjem ponesrečenca nudi umetno dihanje. Če obstaja sum vdora tekočine v pljuča, takoj pokličite zdravniško pomoč. V primeru zastrupitve: Ne izzivati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Izprati usta z vodo ter popiti kozarec vode po požirkih! Nevzavestni osebi ne dajati ničesar za piti.

V primeru bruhanja preprečiti vdor izlivanja v dihalne poti in v pljuča. Takoj pokličite zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati vamostni list ali etiketo.

Ravnanje z neporočanimi sredstvom in embalažo: Nadzor izpostavljenosti okolja: Preprečiti izpušanje v vodotok, kanalizacijo ali podtalnico. Preprečiti izpostavo v okolje. Odstranjevanje ostankov produkta: Prepustiti pooblaščenemu zbirniku/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Uporabiti zakone, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki. Preprečiti razlila ali uhajanje v otroke/kamnine. Ne odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Embalaže: Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Neočisti embalažo sam med nevarne odpadke - ravnamo enako kot z odpadnim pripravkom. Odstranjevanje v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadno embalažo. Odstraniti skladno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Sestava: Tetrametrit (ISO): 0,2g/100g, CAS št.: 7696-12-0, IUPAC: Cikloheks-1-en-1,2-dikarbonskimidometil (1RS)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat, Pemetrit (ISO): 0,5g/100g, CAS št.: 52645-53-1, IUPAC: 3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2-dimetilciklopropankarbammat, Pemetrit (ISO): 1,2g/100g, CAS št.: 51-03-6, IUPAC: 2-(2-butoksietoksi)etil-6-propilpiperoni eter.

Oblika pripravka: razpršilec (AE)
Vsečina: < 400 ml - 308 g
Datum proizvodnje, rok uporabe in št. šarže: na embalaži.
PRED UPORABO NATAČNO PREBERITE NAVODILA!
Proizvajalec: UNICHEM d.o.o., Sinj Gorica 2, 1360 Vrhniko, Slovenija, Tel.: +386 175 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si



Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. Posoda je pod tlakom: lahko eksplozija pri segrevanju. Vsebuje Pemetrit (ISO). Lahko povzroči alergijsko odzivo. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Zaščiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

HR/ BA/ME - EFFECT INSEKCID PROTIV OSA I STRŠLJENOVA (AEROSOL)

Opis proizvoda: EFFECT Insekticid protiv osa i stršljenova (aerosol) je kontaktni insekticid u spreju dokazanog učinka namijenjen uništavanju osa i stršljenova. Posebna formula dvije djelatne tvari trenutno uništava insekte. Djeluje i produženo šteti naš prostor dugo vrijeme od osa stršljenova.

Upute za uporabu: Prije uporabe dobro protresite. Ne raspršite prema ljudima, domaćim životinjama, hrani, oprezi za pripremu hrane i priboru za jelo. Raspršivač držite u ravnom položaju. Protiv osa i stršljenova raspršite u gnezdo sa razdalje 3-4 m (protiv osa 5 sekundi a protiv stršljenova 10 sekundi).

Skladištenje: Skladištiti u originalnom, čvrsto zatvorenom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Čuvati na suhom mjestu. Osigurati dobro prezračivanje. Držati odvojeno od oksidirajućih sredstava, jakih alkalnih tvari i kiselina. Držati odvojeno od hrane, pića i stonje hrane.

Sastav: Pemetrit (ISO): 0,5 g/100 g (CAS br.: 52645-53-1), IUPAC: 3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat, Tetrametrit (ISO): 0,2 g/100 g (CAS br.: 7696-12-0), IUPAC: (Cikloheks-1-en-1,2-dikarbonskimidometil (1RS)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat, Pemetrit (ISO): 1,2 g/100 g (CAS br.: 51-03-6), IUPAC: 2-(2-butoksietoksi)etil-6-propilpiperoni eter.

Ostalo: propan, butan, izobutan, izopropil-alkohol, Etil-0
Vrsta formulacije: aerosol (AE)

Rješenje MI: Klasa: UPI-543-04/11-05-92, uzbroj: 534-08-01-4/2-11-3, Zagreb, 10. svibnja 2011.

Rješenje broj: 02-4/19-17842 od 01.10.2024.

Proizvod je namijenjen za široku potrošnju.
Prva pomoć: Opće napomene: U slučaju nezagode ili osjećaja slabosti odmah potražiti liječničku pomoć. Po mogućnosti pokazati etiketu. U nesrećenom koji nije pri svijesti ne davati ni jesti ni piti. U nesrećenom staviti u stabilan bočni položaj i pobrinuti se za prohodnost dišnih puteva. Nikada ne davati tekućinu ili izlivi povraćanje ako je žrtva bez svijesti. Nakon udisanja: U nesrećenom izvesti na svjež zrak - napustiti zagađeno područje. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć. U slučaju prestanka disanja, dati umjetno disanje. U koliko postoji sumnja na invaziju tekućine u pluća, odmah potražiti liječničku pomoć. Nakon dodira s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Dijelove tijela koji su došli u dodir s kemikalijom, odmah isprati s puno vode i sapunom. Ako se pojave i zadržte simptomi, potražiti liječničku pomoć. Nakon dodira s očima: Provjeriti nos i unesrećenice leće i ukloniti ih.

Čistim pinstima razmazati kapke i laganim mlazom vode ispirati svako oko najmanje 15 minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti liječničku pomoć. Nakon udisanja: Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom. Isprati usta s vodom i popiti čašu vode! Osobi bez svijesti ne davati ništa za piti. U slučaju povraćanja spriječiti ulaz izlivanja u dišne puteve i u pluća. Odmah potražiti pomoć liječnika! Liječniku pokazati sigurnosnu tehniku list i etiketu. **Hitna liječnička pomoć i posebna obrada:** tretirati simptomatski. Budite oprezi kod povraćanja i ispiranja želuca - proizvod sadrži organska otapala.

Postupak s nepotroženim sredstvom i ambalažom: Nadzor nad izloženosti okolja: Spriječiti ispuštanje u površinske vode ili u kanalizaciju. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odlaaganje proizvoda/ambalaže: Predati pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. Postoje zakone koji reguliraju gospodarenje opasnim otpadom. Ne odlagati zajedno s otpadom u domaćinstvu. Oštećena ambalaža spada u opasan otpad - postupati jednako kao i s otpadnim proizvodom. Odlagati u skladu s Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Odstraniti u skladu s važećim zakonom o zaštiti okoliša.

Sadržaj: < 400 ml - 308 g
Datum proizvodnje, rok trajanja i broj šarže: na ambalaži.
Proizvođač: UNICHEM d.o.o., Sinj Gorica 2, 1360 Vrhniko, Slovenija, Tel.: +386 175 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si
Zastupnik za HR: Unichem Agro d.o.o., Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra, Tel.: +385 1 621 3966, E-mail: unichem@unichem-agro.hr

Zemlja podrijetla: Slovenija
Uvoznik i zastupnik za BA: AGRICOM d.o.o., Sarajevu, Patriote luge 57, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina, Tel.: +387 (0) 342 33 65, E-mail: info@agricom.ba
Zastupnik i uvoznik za ME: Veletex d.o.o., - Vrtini centar "KALJA", Gjevna bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, Tel.: +382 20 606 280, kalla@veletex.com, www.veletex.com.

Upozorenja i obavijesti: Vrlo lako zapaljivi aerosoli. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Vrlo otrovno za vodni okoliš, s dugotrajnim učinkom. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Sadržaj Pemetrit (ISO). Može izazvati alergijsku reakciju. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskr, otvorenih plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
Pritužba rada s proizvodom koristiti gumeni rukavice: HREN (EN 374), fitarsku polimursku za zaštitu od čestica (HREN EN 149), naočale koje pritičuju uz kožu lica (HREN EN 166) i pamučno radno odijelo. Ne jesti, piti niti pušiti tijekom rada s proizvodom. Nakon svakog prekida rada oprati ruke.

NEVARNOST
OPASNOST

40271

3 830050 600953

UFI: D330-U0AY-200W-NGXN

Insekticid

takojšen učinek · podaljšano delovanje
trenutni učinak · produženo djelovanje

Effect®
Proti osam in sršenom
Protiv osa i stršljenova (aerosol)

